

江苏深水水务有限公司
水质检验中心

检 测 报 告

受检单位	江苏深水水务有限公司
样品名称	出厂水
检测类别	例行检测

地址: 泗阳县泗塘河桥东侧

邮政编码: 223700

电话: (0527) -85216632

传真: (0527) -88517150

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写、不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、本报告仅对所检样品检测结果负责。
- 4、未经本中心书面批准，本报告不得复制（完整复制除外）。
- 5、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 6、对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本中心，逾期不予受理。



江苏深水水务有限公司
水质检验中心
检 测 报 告

样品编号: LQ20240813-03

样品名称: 出厂水	检测类别: 例行检测
样品性状: 无色透明	采样日期: 2024/08/13
委托单位: 江苏深水水务有限公司	检验日期: 2024/08/13~21
采样地点: 一水厂清水泵房	报告日期: 2024/08/22

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

检测结论:

经检测, 本次样品均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的限值要求。

评价人: 石明

日 期: 2024.8.22

编制人: 陈敏 编制日期: 2024.8.22

审核人: 石明 审核日期: 2024.8.22 检验单位章:



签发人: 陈敏 签发日期: 2024.8.22

江苏深水水务有限公司

水质检验中心

检 测 报 告

样品编号：LQ20240813-03

检测结果

序号	检测项目名称	检测结果	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值	检测依据
1	总大肠菌群	未检出	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2023 (5.1)
2	耐热大肠菌群	/	MPN/100ml	不得检出	GB/T5750.12-2023 (6.1)
3	大肠埃希氏菌	/	MPN/100ml	不得检出	GB/T5750.12-2023 (7.1)
4	菌落总数	0	CFU/mL	≤100	GB/T5750.12-2023 (4.1)
5	砷	0.0014	mg/L	≤0.0100	GB/T5750.6-2023 (9.1)
6	镉	0.0014	mg/L	≤0.00500	GB/T5750.6-2023 (12.1)
7	铬（六价）	<0.004	mg/L	≤0.0500	GB/T5750.6-2023 (13.1)
8	铅	0.0057	mg/L	≤0.0100	GB/T5750.6-2023 (14.1)
9	汞	<0.0001	mg/L	≤0.00100	GB/T5750.6-2023 (11.1)
10	硒	<0.001	mg/L	≤0.0100	GB/T5750.6-2023 (10.1)
11	氰化物	<0.002	mg/L	≤0.0500	GB/T5750.5-2023 (7.1)
12	氟化物（以 F 计）	0.52	mg/L	≤1.00	GB/T5750.5-2023 (6.2)
13	硝酸盐（以 N 计）	1.26	mg/L	≤10.00 地下水源限制 时为≤20	GB/T5750.5-2023 (8.1)
14	四氯化碳	<0.001	mg/L	≤0.00200	GB/T5750.8-2023 (4.1)
15	三氯甲烷	<0.01	mg/L	≤0.0600	GB/T5750.8-2023 (4.1)
16	亚氯酸盐	<0.0024	mg/L	≤0.70	GB/T5750.10-2023 (20.2)
17	氯酸盐	0.25	mg/L	≤0.70	GB/T5750.10-2023 (20.2)
18	色度（铂钴色度单位）	<5	度	≤15	GB/T5750.4-2023 (4.1)
19	浑浊度（散射浑浊度单位）	0.49	NTU	≤1.00 水源与净水技术 条件限制时为≤3	GB/T5750.4-2023 (5.1)
20	臭和味	0 级		无异臭、异味	GB/T5750.4-2023 (6.1)

江苏深水水务有限公司

水质检验中心

检 测 报 告

样品编号: LQ20240813-03

检测结果

序号	检测项目名称	检测结果	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值	检测依据
21	肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2023 (7.1)
22	pH 值	7.50		≥ 6.50 且 ≤ 8.50	GB/T5750.4-2023 (8.1)
23	铝	0.094	mg/L	≤ 0.200	GB/T5750.6-2023 (4.1)
24	铁	< 0.05	mg/L	≤ 0.300	GB/T5750.6-2023 (5.1)
25	锰	< 0.02	mg/L	≤ 0.100	GB/T5750.6-2023 (6.1)
26	铜	< 0.02	mg/L	≤ 1.00	GB/T5750.6-2023 (7.2)
27	锌	< 0.02	mg/L	≤ 1.00	GB/T5750.6-2023 (8.1)
28	氯化物 (以 Cl^- 计)	69	mg/L	≤ 250	GB/T5750.5-2023 (5.2)
29	硫酸盐 (以 SO_4^{2-} 计)	79	mg/L	≤ 250	GB/T5750.5-2023 (4.2)
30	溶解性总固体	358	mg/L	≤ 1000	GB/T5750.4-2023 (11.1)
31	总硬度 (以 CaCO_3 计)	216	mg/L	≤ 450	GB/T5750.4-2023 (10.1)
32	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	2.26	mg/L	≤ 3.00 水源限制, 原水耗氧量 $> 6\text{mg/L}$ 时为 ≤ 5	GB/T5750.7-2023 (4.1)
33	挥发酚类 (以苯酚计)	< 0.002	mg/L	≤ 0.00200	GB/T5750.4-2023 (12.1)
34	阴离子合成洗涤剂	< 0.025	mg/L	≤ 0.300	GB/T5750.4-2023 (13.2)
35	游离氯	0.37	mg/L	≥ 0.30 且 ≤ 2.00	GB/T5750.11-2023 (4.3)
36	臭氧	0.04	mg/L	≤ 0.30	GB/T5750.11-2023 (9.3)
37	甲醛 (使用臭氧消毒剂)	< 0.05	mg/L	≤ 0.90	GB/T5750.10-2023 (11.1)
38	溴酸盐 (使用臭氧消毒剂)	< 0.005	mg/L	≤ 0.010	GB/T5750.10-2023 (22.1)
39	水温	30.5	$^{\circ}\text{C}$		GB/T13195-1991
40	氨 (以 N 计)	0.11	mg/L	≤ 0.50	GB/T5750.5-2023 (11.1)
41	石油类	0.022	mg/L	≤ 0.0500	HJ970-2018

** 以下空白 **

江苏深水水务有限公司
水质检验中心
检 测 报 告

样品编号: LQ20240813-03

实验室环境条件

温度: 20-32℃

湿度: 35-62%RH

主要检测仪器

仪器名称	设备编号
ECO IC 离子色谱仪	SSWLS-02
TAS-990AFG 原子吸收分光光度计	SSWYX-01
Trace 1300 气相色谱仪	SSWQX-02
AFS-2100 原子荧光光度计	SSWYY-01
TU-1901 双光束紫外可见分光光度计	SSWFG-01
2100Q 哈希便携式浊度仪	SSWZD-01
PC II 二氧化氯分析仪	SSWYL-02
FA2004 电子天平	SSWTP-01
PHS-3C 酸度计	SSWPH-01
25ml 滴定管	SSWBL-25
50ml 滴定管	SSWBL-50
SD303-4A 电热恒温培养箱	SSWHP-02
JC303-5A 电热恒温培养箱	SSWHP-03

本报告内容结束